Протокол №48
об итогах осуществления закупа товара
способом запроса ценовых предложений

г. Астана **«10» июля 2024 года**

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного «Многопрофильная городская больница №1» акимата города Астаны провело закуп товаров на основании приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила) способом запроса ценовых предложений.

1. Перечень закупаемых товаров, краткая характеристика (описание), количество, сумма, выделенная для закупок, а также информация о ценовых предложениях потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения в установленные сроки, приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

2. До истечения окончательного срока представления конвертов с ценовыми предложениями, указанного в объявлении (до 12:00 ч. «05» июля 2024 года), ценовые предложения предоставлены следующими потенциальными поставщиками:

№ лота	Наименование потенциального поставщика	Дата и время предоставления ценового предложения
1.	ТОО «KazMedKapital»	«02» июля 2024 года 16:24 часов
2.	ТОО «Clever Medical»	«03» июля 2024 года 12:25 часов
3.	ТОО «МедКор»	«03» июля 2024 года 12:26 часов
4.	ТОО «ImportMed»	«03» июля 2024 года 12:27 часов
5.	ТОО «DIVES» (ДИВЕС)	«03» июля 2024 года 15:27 часов
6.	ТОО «A.N.P»	«05» июля 2024 года 11:00 часов

3. Уполномоченные представители потенциальных поставщиков, принимавшие участие на процедуре вскрытия конвертов: нет.

4. **В ходе рассмотрения представленных документов отклонены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:**

ТОО «KazMedKapital»

в соответствии с пунктом 14 Правил *(Если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем, представивший заявку, соответствующую условиям объявления и условиям Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются).*

5. **В ходе рассмотрения представленных документов ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков определены соответствующими требованиям объявления:**

ТОО «Clever Medical» по лоту №29, 30;
ТОО «МедКор» по лоту №3;
ТОО «ImportMed» по лотам №1, 2;
ТОО «DIVES» (ДИВЕС) по лотам № 33, 34, 35, 36, 37;
ТОО «A.N.P» по лоту №38.

6. По результатам рассмотрения ценовых предложений потенциальных поставщиков Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная городская больница №1» акимата города Астаны **РЕШИЛО**:

признать победителями закупок и заключить договор со следующими потенциальным поставщиками:

в соответствии с пунктом 14 Правил *(Если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем, представивший заявку, соответствующую условиям объявления и условиям Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются):*

- по лотам №29, 30 ТОО «Clever Medical» (Алматинская область, Карасайский район, Елтайский сельский округ, село Кокузек, Учетный квартал 060, строение 433) на общую сумму 126 000,00 (сто двадцать шесть тысяч) тенге 00 тиын.

в соответствии с абзацем 3) пункта 80 Правил *(Если в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 80 Правил, заказчик или организатор закупа принимают решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа)*:

- по лотам №33, 34, 35, 36, 37 ТОО «DIVES» (ДИВЕС) (г. Алматы, Алмалинский район, улица Гоголя, дом 89А) на общую сумму 15 050 000,00 (пятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын.

- по лотам №1, 2 ТОО «ImportMed» (г. Алматы, Алатауский район, проспект Райымбек, дом 481А, 7 этаж) на общую сумму 1 058 000,00 (один миллион пятьдесят восемь тысяч) тенге 00 тиын.

- по лоту №3 ТОО «МедКор» (г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46) на общую сумму 355 000,00 (триста пятьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын.

- по лоту №38 ТОО «A.N.P» (г. Алматы, Турксибский район, улица Земнухова, дом 19А) на общую сумму 53 096,00 (пятьдесят три тысячи девяносто шесть) тенге 00 тиын.

7. В соответствии с пунктом 79 Правил признать закупки несостоявшимися по лотам: №4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 39.

8. Отделу государственных закупок обеспечить размещение настоящего протокола на интернет-ресурсе Заказчика в соответствии с Правилами.

Председатель комиссии:
Бапанов Ж.Н.

Члены комиссии:
Кумаров К.Ж.

Абуова М.А.

Жантурин Н.Б.

Секретарь комиссии:
Кумекова А.О.

Приложение 1
к протоколу об итогах закупок

Перечень закупаемых товаров

№	Наименование (МНН)	Техническая спецификация	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу утвержденная для закупки, тенге	Сумма, утвержденная для закупки, тенге	Ценовые предложения потенциальных поставщиков, тенге						Наименование победителя закупок	Торговое наименование товаров, предложенных победителем закупок
							ТОО "DIVES" (ДИВЕС)	ТОО "KazMedKapital"	ТОО "Clever Medical"	ТОО "ImportMed"	ТОО "MedKop"	ТОО "A.N.P."		
1	Катетер баллонный дилатационный 0.014 и 0.018	Катетер баллонный дилатационный представляет собой коаксиальный катетер (OTW, over-the-wire), предназначенный для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических артерий. Катетер имеет коаксиальное двухпросветное форму от проксимального соединителя до баллона. Разъем имеет Y-образную форму и имеет два входных порта: - Боковой порт обеспечивает проход контрастного вещества для расширения баллона, а прямой порт позволяет вводить проводник. Наконечник на дистальном конце имеет округлую и атравматичную форму, чтобы не повредить артерии во время продвижения. Материал катетера – нейлон / пебакс (не содержит латексных компонентов). Рентгеноконтрастность маркеры: гибкие полимерные маркеры на основе вольфрама и металлические (Pt / Ir) маркеры. Характеристики: · Номинальное давление: 7 атм для 0,014 и 0,018, 6/7 атм для 0,035. · RBP: 16 атм для 0,014 и 0,018, 13-16 атм для 0,035. · ABP: 22 атм для 0,014; 20 атм для 0,018; 19-24 атм для 0,035. · Рентгеноконтрастность маркеры: гибкие полимерные маркеры на основе вольфрама и металлические (Pt / Ir) маркеры. · Рекомендуемый проводник: 0,014 ", 0,018 ". · Поперечный профиль: от 0,021 " до 0,033 " для 0,014; от 0,029 " до 0,057 " для 0,018; · Профиль наконечника: 0,017 " для 0,014; 0,019 " для 0,018; · Время выпуска воздуха: максимум 10 с для всех диаметров и длин · Полезная длина катетера: 100 см или 150 см для 0,014; 100 см, 140 см или 150 см для 0,018. Размеры: длина 10, 15, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 мм*, Ø 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 мм.	шт	5	121 000,00	605 000,00				120 900,00			ТОО "ImportMed"	Двухпросветный баллонный дилатационный катетер для ЧТА iVascular oceanus 14 pro, oceanus 18
2	Катетер баллонный дилатационный 0.035	Катетер баллонный дилатационный представляет собой коаксиальный катетер (OTW, over-the-wire), предназначенный для чрескожной транслюминальной ангиопластики периферических артерий. Катетер имеет коаксиальное двухпросветное форму от проксимального соединителя до баллона. Разъем имеет Y-образную форму и имеет два входных порта: - Боковой порт обеспечивает проход контрастного вещества для расширения баллона, а прямой порт позволяет вводить проводник. Наконечник на дистальном конце имеет округлую и атравматичную форму, чтобы не повредить артерии во время продвижения. Материал катетера – нейлон / пебакс (не содержит латексных компонентов). Рентгеноконтрастность маркеры: гибкие полимерные маркеры на основе вольфрама и металлические (Pt / Ir) маркеры. Характеристики: · Номинальное давление: 6/7 атм для 0,035. · RBP: 13-16 атм для 0,035. · ABP: 19-24 атм для 0,035. · Рентгеноконтрастность маркеры: гибкие полимерные маркеры на основе вольфрама и металлические (Pt / Ir) маркеры. · Рекомендуемый проводник: 0,035 " · Поперечный профиль: от 0,057 " до 0,083 " для 0,035; · Профиль наконечника: 0,036 " для 0,035; · Время выпуска воздуха: максимум 10 с для всех диаметров и длин · Полезная длина катетера: 80 см или 140 см для 0,035. Размеры: длина 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 и 200 мм*, Ø 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 и 12,0 мм.	шт	5	90 800,00	454 000,00				90 700,00			ТОО "ImportMed"	Двухпросветный баллонный дилатационный катетер для ЧТА iVascular oceanus 35

3	Периферический проводник	Диаметр: 0,014" (0.33 мм) Наличие длин, см: 180, 300 см. Возможность удлинения на 150-165 см Длина рентгенконтрастной части: 3 см. Материал сердечника: сталь. Тип сердечника: конический. Варианты дистального кончика: наличие прямой Жесткость кончика: 1.0 г. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное. Покрытие проксимальной спирали: PTFE. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 12 см	шт	5	71 100,00	355 500,00					71 000,00		ТОО "МедКор"	Проводник ASAHI Peripheral Guide Wire Regalia XS 1.0
4	Стент внутрисосудистый для стентирования сонных артерий	Дизайн стента-Плетеный, саморасширяющийся. Материал стента-Сплав (кобальт хромовый). Диаметр стента-6, 8, 10 мм. Длина стента-Ø6 30, Ø8 30,40,50, Ø10 30,40,50. Дизайн ячейки-закрытая, 1,08 мм². Рентгеноконтрастные маркеры-Рентгеноконтрастная нить. Дизайн катетера-Доставка быстрой смены. Конструкция катетера-Возможность репозиционирования. Профиль доставляющей системы-5 F (Ø 6-8 мм) 5,9F (Ø 10 мм). Совместимость с интродьюсером-5 F (Ø 6-8 мм) 5,9F (Ø 10 мм) . Рабочая длина катетера-135 см. Совместимость с проводником- 0.014".	шт	2	350 000,00	700 000,00							Лот признан несостоявшимся	
5	Стент внутрисосудистый	Саморасширяющийся стент для периферических артерий, плетеный. Материал стента-Сплав (кобальт хромовый) Диаметр стента-5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм. Длина стента- 5 20,40,55,80; 6 20,45,60,90; 7 20,40,60,90; 8 20,40,60,80; 10 20,42,68,94; 12-16 20,40,60,90; 18 40,55,80; 20 40,55,80; 22-24 35,45,70. Дизайн ячейки- закрытая. Рентгеноконтрастные маркеры- Рентгеноконтрастная нить. Дизайн катетера- Доставка по проводнику (OTW). Конструкция катетера- Возможность репозиционирования. Совместимость с интродьюсером- 6 F (Ø 5-8 мм) 7F (Ø 10 мм) 9F (Ø 12 мм) 10F (Ø 14-16 мм) 11F (Ø 18-22 мм) 12F (Ø 24 мм) . Рабочая длина катетера- 75 и 135 см. Совместимость с проводником- 0.035".	шт	1	330 000,00	330 000,00							Лот признан несостоявшимся	
6	Катетер баллонный сосудистый	Система доставки: OTW. Диаметр баллона: 3 мм – 12 мм. Длина баллона: 20, 30, 40,60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 мм, Шафт: 40, 75, 135 см. Номинальное давление: До 10 ATM, Давление разрыва: До 24 ATM, Совместимость с проводником: 0.035.Совместимость с интродьюсером: 5-7 F, Профиль кончика: 0.040 (среднее значение). Профиль баллона: 0.070 (среднее значение)	шт	5	104 000,00	520 000,00							Лот признан несостоявшимся	
7	Периферический баллонный катетер, различных размеров, стерильный, однократного применения в комплекте	Периферический баллонный катетер совместим с 0.014" проводником. Сочетает большую гибкость с радиальной силой, позволяющей раздувать баллон до 24 атмосфер (2431 кПа). Конусный атравматичный кончик (0.040" -1.016 мм), (0,017"/0,43 мм) всего до 15% больше диаметра проводника сочетается с низким профилем баллона, гидрофильное покрытие баллона, все переходы максимально сглажены. В зависимости от диаметра совместим с интрадьюсерами 5F (3-7 мм), 6F (8-10 мм), 7F (12 мм). Размеры: диаметр – 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 мм; длина – 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220 мм, длины катетеров 900 или 1500 мм. Доступен в нескольких конфигурациях, система доставки монорельсовая и OTW. Время дефляции менее 10 сек. Наличие двух высококонтрастных платино-иридиевых маркера для точного позиционирования.	шт	5	120 000,00	600 000,00							Лот признан несостоявшимся	
8	Катетер проводниковый для периферических сосудов	Внутрисосудистый направляющий катетер , Материал катетера – PTFE, структура оплетки: Проволочная армировка 4x2 по всей длине обеспечивает четкую передачу вращения и возможность управления дистальной частью катетера. наружный диаметр 6F, внутренний просвет 1.78 мм. Управляемость по оси 1:1. Устойчивость к скручиванию и осевому надлому. Хорошая рентгенконтрастность. Мягкий атравматичный рентгенконтрастный кончик. "Гибридная технология" оплетки для увеличения внутреннего просвета: внутренний просвет для катетера 6F - не менее 0.070". Внутреннее покрытие ПТФЭ Широкий выбор вариантов кривизны катетера, как с наличием боковых отверстий, так и без и /или	шт	5	38 000,00	190 000,00							Лот признан несостоявшимся	

9	Отделяемая эмболизационная спираль	Спирали эмболизационные отделяемые с синтетическими волокнами для эндоваскулярных манипуляций, включают в себя спираль, изготовленную из сплава платины и вольфрама, механически прикрепленную к доставляющему проводнику. Эта конструкция находится в интродьюсере. Применяются для прекращения или ограничения кровотока на отдельных участках периферической сосудистой системы. Форма спирали и закрепленные на ней волокна, которые обеспечивают закупоривание, предназначены для стимулирования тромбообразования и эффективной эмболизации. Спираль имеет синтетические волокна для большей тромбогенности, пучки волокон из полиэстера, закрепленные на первичной платиновой спирали. Спираль отделяемая включает эмболизирующую спираль с разъемным проводником, интродьюсером и ротационным гемостатическим клапаном (RHV). Спирали доступны в 2 формах — 2D и Diamond. Спирали должны вводится под флюороскопическим контролем через микрокатетер с внутренним диаметром 0,021 дюймов (0,53 мм) с одним или двумя рентгеноконтрастными маркерами. Диаметр нити спирали- 0.018". Материал спирали- Платина. Жесткость- Стандартная. Тромбогенный агент- Синтетическое волокно. Размеры: 2mm x 4cm, 2 mm x 6 cm, 3 mm x 6 cm, 3 mm x 12 cm, 4 mm x 8 cm, 4 mm x 15 cm, 5 mm x 8 cm, 5 mm x 15 cm, 6 mm x 10 cm, 6 mm x 20 cm, 8 mm x 20 cm, 10 mm x 20 cm,10 mm x 30 cm, 12 mm x 20 cm, 12 mm x 30 cm, 14 mm x 20 cm, 14 mm x 30 cm; 10 mm x 50 cm, 14 mm x 50 cm, 18 mm x 50 cm, 20 mm x 50cm, 22 mm x 60 cm; 2 mm x 3 mm x 2.3 cm. 2 mm x 4 mm x 4.1 cm, 2 mm x 5 mm x 5.8 cm, 2 mm x 6 mm x 8 cm. Совместимость с микрокатетером-0.021". Механизм отделения- Фиксирующие разъемные рычаги: репозиционирование спирали возможно до момента выхода из катетера. Конфигурация-2D, Diamond.	шт	8	280 000,00	2 240 000,00								**Лот признан несостоявшимся**	
10	Микрокатетер	Конструкция микрокатетер имеет нитиноловую гипотрубку с насечками по всей длине и гидрофильное покрытие на 70% длины дистального сегмента,На проксимальном конце микрокатетера насечки располагаются дальше друг от друга, что позволяет добиться контролируемого ответа на вращение 1:1 ; на дистальном конце насечки располагаются вплотную друг к другу для улучшенной гибкости и проходимости, имеет 1 (или 2) рентгенконтрастных маркера для улучшенной визуализации (для улучшенной визуализации при использовании отделяемых спиралей). Имеет возможность самостоятельного репозиционирования (без микропроводника). Наличие предформированного кончика (опционально). Внутренний просвет -0,027 дюйм или 0.068 мм. Дистальный сегмент-2.8 F. Скорость потока-6.3 мл/сек. Длина- 105 см, 130 см, 155 см. Давление разрыва -1200 psi. Совместимость с проводником- проводники диаметром до 0,021 дюйма (0,53 мм) включительно. Покрытие- Гидрофильное покрытие 70% дистального сегмента. Кончик - формируемый и предформированный. Форма кончика- Straight, J, Swan, Bern. Совместимость с частицами - Микрочастицы до 710 мк, микросферм до 900 мк	шт	5	320 000,00	1 600 000,00								**Лот признан несостоявшимся**	
11	Толкаемая эмболизационная спираль на платформе 0.035	Платиновые спирали эмболизационные толкаемые для эндоваскулярных манипуляций, на платформе 0.035, толкаемые с синтетическими волокнами, состоят из платино-вольфрамовой спирали (сплав ~ 92% платина и ~ 8% вольфрам) с прикрепленными к ней синтетическими волокнами. Представляют собой спирально-закрученные платиновые спирали с синтетическими волокнами. Предназначены для артериальной и венозной эмболизации в периферической сосудистой системе. В комплект спирали эмболизационной толкаемой входит: эмболизационная спираль, интродьюсер и плунжер спирали. Спираль снабжена интродьюсером с зажимом, который защищает оба конца интродьюсера во время транспортировки и хранения. Плунжер используется для перехода спирали из интродьюсера в микрокатетер. Материал спирали- платина. Тромбогенный агент - синтетическое волокно. Размеры: 4мм x 4,0мм, 5мм x 4,5мм, 6мм x 5,0мм, 7мм x 5,5мм, 4мм x 4,0мм, 5мм x 4,5мм, 6мм x 5,0мм, 7мм x 5,5мм Механизм: спирали толкаются с помощью гипотрубки из нержавеющей стали. МРТ-совместимые спирали.	шт	3	100 000,00	300 000,00								**Лот признан несостоявшимся**	

12	Толкаемая эмболизационная спираль на платформе 0.018	Платиновые спирали эмболизационные толкаемые для эндоваскулярных манипуляций, на платформе 0.018, толкаемые с синтетическими волокнами, состоят из платино-вольфрамовой спирали (сплав ~ 92% платина и ~ 8% вольфрам) с прикрепленными к ней синтетическими волокнами. Спираль имеет коническую форму и полностью покрыта полиамидными волокнами. Предназначены для артериальной и венозной эмболизации в периферической сосудистой системе. В комплект спирали эмболизационной толкаемой входит: эмболизационная спираль, интродьюсер и плунжер спирали. Спираль снабжена интродьюсером с зажимом, который защищает оба конца интродьюсера во время транспортировки и хранения. Плунжер используется для перехода спирали из интродьюсера в микрокатетер. Толкаемые спирали 018 дюймов используются вместе с толкателем спирали. Толкатель спирали это конусообразное, сверхгибкое устройство с покрытием и рентгеноконтрастным маркером на дистальном кончике, которое применяется в сочетании с микрокатетером для доставки и раскрытия проталкиваемой эмболизирующей спирали 0,46 мм (0,018 дюймов). Толкатель спирали включает толкатель спирали и устройство для вращения проводника катетера. Материал спирали- платина. Тромбогенный агент - синтетическое волокно. Размеры: 3мм/3,3мм, 4мм/3,7мм, 5мм/5,5мм, 6мм/6,7мм, 3мм/3,3мм, 4мм/3,7мм, 5мм/5,5мм, 6мм/6,7мм. Совместимость с микрокатетером - 2.4 F/0.021"/0.53 мм. Механизм: спирали толкаются с помощью пластиковой гипотрубки. МРТ-совместимые спирали.	шт	3	90 000,00	270 000,00								**Лот признан несостоявшимся**	
13	Катетеры проводниковые диаметрами 6F, 7F, 8F	Микрокатетер с специализированный для обеспечения стабильной поддержки проводникового катетера при проведении интервенционных процедур на коронарных и периферических артериях. Гидрофильное покрытие микрокатетера. Мягкий атравматичный кончик. Наличие двух рентгеноконтрастных маркеров на дистальном и проксимальном концах микрокатетера	шт	1	300 000,00	300 000,00								**Лот признан несостоявшимся**	
14	Система билиарного катетера в наборе	Для наружного и внутреннего чрескожного дренирования желчевыделительной системы. Катетер выполнен из биосовместимого материала, обладающего сопротивляемостью деградации и образованию корки. Смесь термопластичного полиуретана; Термоусадочный компонент; Нейлон; Гидрофильное покрытие. На дистальном конце катетера дренажные отверстия с фиксирующим завитком, предотвращающим миграцию в ходе использования. Проксимальный конец катетера с фиксирующим завитком имеет фиксирующий хаб. Люэровский наконечник фиксирующего хаба позволяет подсоединять медицинские инструменты с коническими соединительными деталями, в том числе дренажные трубки. Кончик катетера - фиксирующий завиток, предназначен для минимизации миграции при использовании. Рассасывающийся кончик: отсутствие / наличие. Фиксирующий хаб в наличии. Конструкция фиксирующего разъема: предохранительный упор; нить натяжения кончика катетера; поворотная фиксирующая муфта. Отдельные катетеры покрыты слоем гидрофильного материала. Визуализируется при помощи УЗИ, компьютерной томографии или рентгеноскопии. Рентгеноконтрастный маркер: наличие/отсутствие. Повязка – 1 шт. Трубка соединительная с запорным краном – 1 шт. Набор интродьюсера – 1 шт. Игла интродьюсера со стилетом – 1 шт.; Проводник из нержавеющей стали, формируемый кончик 7,5 см, 0.018'' (0,47 мм), длина 60 см – 1 шт.; Проводник из нержавеющей стали, прямой кончик, 0.038'' (0,97 мм), длина 150 см – 1 шт.; Манжета катетера – 1 шт.; Дилататор фасциальный 8F (2,7 мм) – 1 шт.; Дилататор фасциальный 10F (3.4 мм) – 1 шт. (при необходимости);. Стяжка кабельная – 2 шт. Длина 35 см. Диаметр - 8; 10F. Совместимость с проводником - 0,035 или 0,038 дюймов. Отрицательное давление - 200 мм. рт. ст. (26,7 кПа). Гибкая поддерживающая канюля состав: полимерная смола; нейлон. Металлическая поддерживающая канюля - нержавеющая сталь; нейлон.	шт	5	121 000,00	605 000,00								**Лот признан несостоявшимся**	

15	Периферический баллонный катетер ЧТА	Катетер баллонной дилатации для чрескожной транслюминальной ангиопластики (РТА) для периферических показаний. Хорошо продуманный двухпросветный вал обеспечивает быстрое сдутие. Небольшой профиль баллона помогает облегчить проходимость поражений. Широкий диапазон размеров - диаметр баллона от 3 до 12 мм и длина до 200 мм - предлагает большое разнообразие для периферических интервенционных процедур. Совместимость с проводником: 0,035 дюйма (0,89 мм). Материал воздушного шара: Нейлон. Складывание воздушных шаров: Тройное сгибание (Ø 3,0 мм - 9,0 мм) Пятиугольное сгибание (Ø 10,0 мм - 12,0 мм). Диаметр вала: состав 5 Fr: 5,4 Fr (1,8 мм) 6/7 Fr comp: 5,7 Fr (1,9 мм). Диаметр воздушного шара (мм): 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00. Номинальное давление (атм.): 8, 10. Номинальное давление разрыва (атм): 12, 14, 18, 20. Длина катетера: 90 см.: Диаметр воздушного шара (мм): 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00. Совместимость направляющей оболочки (Fr); 5, 6, 7. Длина воздушного шара (мм): 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200. Длина катетера: 135 см.: Диаметр воздушного шара (мм): 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00. Совместимость направляющей оболочки (Fr); 5, 6, 7. Длина воздушного шара (мм): 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200.	шт	5	150 000,00	750 000,00							**Лот признан несостоявшимся**	
16	Периферический баллонный катетер ЧТА	Катетер баллонной дилатации для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) для периферических показаний. Лучшая управляемость благодаря дизайну. Существенные улучшения эффективности и контроля с Rapid Exchange (Безопасность определяется как низкая частота осложнений (включая низкую частоту переломов, не связанную с сосудистым событием)). Обеспечивает быструю и удобную замену устройства. Поддерживает использование коротких проводников. Повышает эффективность процедуры, потенциально сокращая время рентгеноскопии и время облучения. Оптимизирует управление, позволяя одному оператору выполнять процедуру. Полная производительность с меньшими усилиями. Лучшие результаты по выталкиванию продемонстрированы благодаря инновационной конструкции катетера. Разработан для обеспечения максимальной управляемости благодаря хорошо продуманному валу и жесткой проволоке с коническим сердечником. Эффективный перенос усилия от проксимального конца к дистальному для эффективного пересечения очага поражения. Совместимость с проводником: 0,035 дюйма (0,89 мм). Материал воздушного шара: Нейлон. Складывание воздушных шаров: - тройное сгибание (Ø 3,0 мм - 9,0. мм); - пятиугольное сгибание (Ø 10,0 мм - 12,0 мм). Диаметр вала: дистальный: 5,7 Fr (1,9 мм) Проксимальный: 3,9 Fr (1,3 мм). Диаметр воздушного шара (мм): 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00. Номинальное давление (атм.): 8, 10. Номинальное давление разрыва (атм): 12, 14, 18, 20. Совместимость направляющей оболочки (Fr): 6, 7. Длина воздушного шара (мм): 20, 40, 60, 80, 120	шт	5	150 000,00	750 000,00							**Лот признан несостоявшимся**	

17	Периферический баллонный катетер ЧТА	Баллонный катетер для периферических показаний. Низкопрофильный полуэластичный баллон с гидрофильным покрытием. Сочетает в себе способность толкателя гипотрубного стержня из нержавеющей стали с сопротивлением изгибу полимерного стержня даже при перекрестных процедурах с острыми угловыми бифуркациями. Поддерживает очень быстрое время дефляции. Баллонный катетер подходит для большого разнообразия периферических интервенционных процедур. Материал воздушного шара: полиамид. Дистальный сегмент катетера 45 см имеет гидрофильное покрытие для облегчения навигации по сложной анатомии. Сочетает в себе толкание стержня гипотрубки из нержавеющей стали с сопротивлением изгибу полимерного стержня, даже для процедур пересечения в бифуркациях с острыми углами. Поддерживает очень быстрое время дефляции. Баллон подходит для большого разнообразия периферических интервенционных процедур в рамках предполагаемого использования. Он разработан специально для дилатации стеноза в артериях, венах и искусственных кровеносных сосудах в других областях, кроме сосудов головного мозга, шейки матки и сердца. Диаметр баллона: 2 мм., 3 мм., 4 мм., 5 мм., 6 мм., 7 мм., 8 мм. Длина шара: 40 мм., 60 мм., 80 мм., 100 мм., 120 мм., 150 мм. Минимальный размер оболочки: 4 Fr (1,33 мм), 5 Fr (1,67 мм), 6 Fr (2.0 мм). Минимальный направляющий катетер, размер: 6 Fr (2.0 мм), 7 Fr (2.33 мм), 8 Fr (2.67 мм). Катетер подходит для широкого спектра периферических интервенционных процедур. Номинальное давление: 8 atm/811 kPa. Давление разрыва: 14 atm/1 419 kPa, 12 atm/1 216 kPa. Трехкратные (ø 2,0–6,0 мм) и четырехкратные (ø 7,0–8,0 мм) баллоны имеют низкий профиль пересечения с высокой гибкостью для успешной проходимости и хорошей управляемости. Выделенный дизайн вала сочетает растяжимость стержня гипотетической трубки из нержавеющей стали с сопротивлением к изгибу полимерного стержня даже при перекрестных процедурах с острыми разлученными бифуркациями. Поддерживает очень быстрое время дефляции. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	170 000,00	1 700 000,00							**Лот признан несостоявшимся**	
18	Самораскрывающаяся стент система для каротидных артерий	Самораскрывающийся нитиноловый стент на системе доставки с Rx портом на расстоянии 28 см от кончика катетера. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Ячейки открытого типа. Не расширяющиеся концы стента. Система защиты от "выпрыгивания стента" EX.P.R.T. при раскрытии. Нулевое укорочение стента. Толщина стенки стента 0.0088". Совместимость с проводником 0.014. Рабочая длина доставляющего катетера 135 см. Совместим с проводником 0.014". Возможны два варианта стента: анатомически суживающийся («бутылкообразной») формы и прямой. Размер для стента бутылкообразной формы: диаметр стента 8х6, длина 30мм; диаметр стента 8х6, длина 40мм; диаметр стента 10х7, длина 30мм; диаметр стента 10х7, длина 40мм. Размер для стента прямой формы: диаметр стента - 6; 7; 8; 9; 10, длина - 20; 30; 40; 60 мм.	шт	3	395 500,00	1 186 500,00							**Лот признан несостоявшимся**	Направляющий катетер
19	Система для защиты от дистальной эмболии	Быстро сменяемая система защиты против дистальной эмболии с плетеным нитиноловым фильтром с гепариновым покрытием. Независимое вращение фильтра на проводе. Поперечный профиль 3.2Fr. Совместим с проводниками 0.014" или 0.018". Длина проводника 320см с возможностью укорочения до 190см и использование оставшегося проводника для "быстрой" навигации через Rx порт. Платиновая проволока на конце проводника для обеспечения наилучшей рентгенконтрастности. Золотая проволока вмонтирования в отверстия фильтра для определения степени открытия и положения фильтра. Фильтр должен полностью убираться в доставляющий катетер при доставке. При удалении фильтр должен полностью убираться в катетер 4.2Fr. Катетер для доставки и удаления входит в комплект. Размер фильтра: 3; 4 ; 5; 6; 7мм.	шт	5	430 500,00	2 152 500,00							**Лот признан несостоявшимся**	Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации
20	Самораскрывающиеся стент системы	Нитиноловый самораскрывающийся стент. Совместимый с 0.035'' проводником. Спиральное расположение ячеек. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Ячейки открытого типа. Не расширяющиеся концы стента. Система защиты от "выпрыгивания стента" E.X.P.R.T. при раскрытии. Нулевое укорочение стента Все размеры стента совместимы с 6 Fr интродьюсером. Профиль стента 0.079". Длина доставляющего катетера 120 см и 80 см. Гарантия производителя от механического перелома на установленный стент не менее 2-х лет. Возможность выбора стентов с повышенной гибкостью либо с повышенной радиальной силой Размеры стента с повышенной гибкостью: диаметр - 5; 6; 7; 8; длина: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200мм Размеры стента с повышенной радиальной силой: диаметр - 9; 10; 12; 14; длина: 20, 30, 40, 60, 80 мм	шт	3	435 500,00	1 306 500,00							**Лот признан несостоявшимся**	Микрокатетер с микропроводником
21	Система баллонорасширяемых периферических стентов	Стент из нержавеющей стали, баллонорасширяемый матричный. Монтированный на системе доставки, совместимой с 6/7 Fr интродьюсер и 0.035'' проводником. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Профиль - 0.079". Рабочая длина катетера 80 или 135 см. Нормальное давление в баллоне - 8 атм., максимальное - 12 атм. Диаметр стента 5; 6; 7; 8; 9; 10. Длина: 17, 27, 37, 57 мм.	шт	3	370 500,00	1 111 500,00							**Лот признан несостоявшимся**	Устройство для закрытия пункционных отверстий

22	Баллонный катетер для ЧТА	Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер для периферической ангиопластики на системе доставки (OTW), совместимый с 0,035" проводником. Специальный материал баллона сочетает в себе сверхтонкие стенки и устойчивость к царапинам. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Шафт катетера, с повышенной проходимостью и устойчивостью к перегибам, в сочетании с гибкостью, длинной 80 и 130 см. Совместим с интродьюсером 5F–7F. 2 обжатых (с нулевым профилем) платино-иридиевых маркера по краям баллона. Расчетное давление разрыва (RBP): 18 атм. (Ø 3мм), 14-18 атм. (Ø 4мм), 14-17 атм. (Ø 5мм), 12-17атм. (Ø 6мм), 12-16 атм. (Ø 7мм), 11-14атм. (Ø 8-9мм), 11атм. (Ø 10-12мм). Ø шафта катетера 5F–6F. Размеры: Ø баллона (мм): 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12. Длина баллона (мм): 20; 40; 60; 80; 120; 150; 200; 250; 300. Размеры по заявке получателя.	шт	5	91 500,00	457 500,00								Лот признан несостоявшимся	Проводник
23	Баллонные катетеры для ЧТА	Периферический баллонный катетер, коаксиальная система доставки под 0.035" проводник. Устойчивая к изломам и сминанию система доставки из материала Pebax blend. Мягкий конусный атравматичный кончик со скосом 450 для наилучшего прохождения стенозов. Материал баллона NYLON-12, давление разрыва 20 - 10 атм, в зависимости от диаметра. Наличие двух рентгеноконтрастных маркеров по краям баллона. Совместимость с интродьюсером 5F для баллонов 3-7 мм, 6F для баллонов 8-10 мм, 7F для баллонов 12 мм. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Длина катетера 40, 80 или 135 см. Диаметр баллона: 3; 4; 5; 6; 6; 7; 8; 9; 10; 12 мм, Длина баллона: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 мм	шт	3	110 500,00	331 500,00								Лот признан несостоявшимся	
24	Баллонные катетеры для ЧТА	Двухпросветный баллонный катетер система OTW. Проксимальная часть шафта 1.24", дистальная - 0.96". Совместимость с проводником .014", маркеры рентгеноконтрастные, двойные, давление баллона - 7-10 атм, давление разрыва - 18 атм, покрытие гидрофильное на всем протяжении, диаметр баллона - 1,5; 2; 2-1,5; 2,5; 2,5-2; 3; 3-2,5; 3,5; 3,5-3; 4; 4-3,5 мм., длина баллона - 20, 40, 80, 120, 150, 210 мм, длина катетера 90-150 мм. Устойчивая к изломам и сминанию система доставки из материала Pebax blend. Мягкий конусный атравматичный кончик со скосом 360 для наилучшего прохождения стенозов. Материал баллона NYLON-12.	шт	3	192 500,00	577 500,00								Лот признан несостоявшимся	
25	Жидкая эмболизирующая система (флакон 1,5 мл)	Не адгезивный рентгеноконтрастный DMSO-растворимый имплант для эмболизации патологических измененных различной локализации в комплекте со шприцами. Индекс плотности – 18, 20, 34, 34L. Система включает ампулу с 1,5 мл эмболизирующего вещества, ампулу с 1,5 мл растворителя DMSO, 3 шприца объемом 1 мл	шт	3	425 500,00	1 276 500,00								Лот признан несостоявшимся	
26	Опционный вена-кава фильтр	Опциональный фильтр из нержавеющей стали, для постоянной или временной имплантации (без ограничения времени для удаления), конический, с двумя уровнями. Верхний (фиксирующий) уровень из шести коротких ножек, с дистальными концами в форме крючков для активного крепления и нижний (центрирующий) уровень из трех длинных ножек, две из них с филированными атравматичными для сосудов концами, а третья имеет на конце петлю, позволяющую проталкивать фильтр при имплантации феморальным и подколенным доступом. Немагнитный, условно совместимый с МРТ до 3 Тесла. Соединение ножек без спаек, уменьшающее риск излома. Высота фильтра - 55 мм, вес - менее 1 гр, диаметр ножек 0,3 мм. Подходит для полой вены до 32 мм в диаметре. Комплект включает катетер-интродьюсер 7F с рентгеноконтрастной меткой, расширитель, доставляющий катетер, пункционную иглу 17G и J-образный проводник .035", 9F, 150/180cm.	шт	4	560 000,00	2 240 000,00								Лот признан несостоявшимся	
27	Устройство для удаления и репозиционирования вена-кава фильтра	Комплект для удаления и / или переустановки вена-кава фильтра югулярным доступом: с прямыми, изогнутыми щипцами или с регулируемым углом зоны сгиба. Комплектность: Катетер-интродьюсер 9FR ID (внутренний диаметр)- полиэтилен HD. Расширитель 9F - полиэтилен HD. Катетер 7F - полиэтилен HD. Устройство с щипцами. Пункционная игла - нержавеющая сталь 304. J-образный проводник - нержавеющая сталь 304 с тефлоновым покрытием. Диаметр проволоки лапок (мм) – 0,4; материал - нержавеющая сталь 316 LVM*; Диаметр щипцов (мм) – 12-15; Длина щипцов (мм) – 24; Угол раскрытия (°) для регулируемого устройства- 140-145.	шт	4	340 000,00	1 360 000,00								Лот признан несостоявшимся	
28	Петля-ловушка в наборе	Набор содержит ловушку длиной 65, 120 см, катетер для ловушки длиной 48, 102 см, интродьюсер и торкдевайс. Для прецизионных манипуляций и эвакуации, высоко рентгеноконтрастные петли под углом 900 к штифту. Ловушки с нитиноловым штифтом, препятствующим изломам и загибам, вольфрамовая петля с золотым покрытием для отчетливой визуализации. Диаметр петли: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35мм.	шт	3	300 000,00	900 000,00								Лот признан несостоявшимся	
29	Колба для шприца-инжектор 150мл	Шприц-колба 150мл для инъекций с трубочкой для инжекторов	шт	10	9 500,00	95 000,00		9 000,00	9 200,00					ТОО "Clever Medical"	Шприц-колба

30	Линия для проведения контраста	Линия для проведения контраста от колбы к манифолду. Материал - полиуретан. Имеет оплетку. Длина - 120 см.	шт	10	3 500,00	35 000,00		3 300,00	3 400,00				ТОО "Clever Medical"	Инфузионная линия
31	Поддерживающий катетер для прохождения хронических окклюзий	Прозрачный микрокатетер с отверстием на дистальном конце, движимый по проводнику 0.014", 0.018"или 0.035". Проксимальный конец имеет стандартный люэровский адаптер для облегченного присоединения аксессуаров. Катетер предназначен для прохождения тотальных хронических окклюзий. Катетер имеет 3 маркера, размещенные между слоями катетера. Катетер имеет 2 слоя: поверхностный: выполнен из особо прочного материала и имеет гидрофильное покрытие на дистальном конце, на протяжение 40см; внутренний слой гидрофильный, выполнен из полиэтилена. Катетер имеет конусный кончик. Маркеры расположены: первый маркер на расстоянии 2.5 мм от кончика, последующие на расстоянии 15 мм друг от друга (для 0.014" и 0.018"), и на расстоянии 50 мм (для 0.035"). Маркеры имеют увеличенную на 50% длину. Ручка формы "гуппи". Дистальный профиль: для 0.014" - 2F; 0.018" - 2.2F; 0.035" - 3.8F. Проксимальный профиль: 0.014" - 3.0 F; 0.018" - 3.4 F; 0.035" - 4.8F. Длина 65, 90, 135 или 150 см.	шт	10	90 000,00	900 000,00							**Лот признан несостоявшимся**	
32	Система отделяемых спиралей	Отделяемая спираль из платиновой эмболизационной спирали, установленной на композитном толкателе для доставки имплантата с рентгеноконтрастной меткой для позиционирования, и ручной системы моментального отделения спирали, которая при активации отделяет спираль от наконечника устройства доставки. С возможностью наличия оплетки из волокон PGLA (полимерной полигликолевой молочной	шт	5	325 500,00	1 627 500,00							**Лот признан несостоявшимся**	
33	Направляющий катетер	Периферический поддерживающий катетер первого выбора. Периферический поддерживающий катетер совместимый с проводниками диаметром до 0.035" (0.89 мм). Предназначен для проведения и поддержки проводника для обеспечения сосудистого доступа к периферическим сосудам, за исключением церебральных и коронарных. Позволяет производить замену проводника, а также вводить контрастные препараты. Шлаг: двойная оплетка, нержавеющая сталь по всей длине. Длина катетера: 65, 90, 135 и 150 см. Диаметр катетера: 4 Fr. Маркеры: 1 внутри стенки и 2 внешних рентгеноконтрастных маркера. Покрытие гидрофильное на протяжении 40 см. Форма кончика: прямой или загнутый 30°. Длина кончика 12 мм.	шт	20	110 000,00	2 200 000,00	110 000,00						**ТОО "DIVES" (ДИВЕС)**	Катетер поддерживающий NaviCross
34	Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации	Периферийная эндоваскулярная спиралевидная система эмболизации в комплекте. Спиралевидная система предназначена для уменьшения или блокирования скорости кровотока в сосудах периферической сосудистой системы для использования в интервенционном управлении радиологических артериовенозных мальформаций, артериовенозных свищей, аневризмом и других повреждений в периферической сосудистой системе. Система состоит из имплантируемой спирали, прикрепленной к толкателю доставки, которая состоит из платинового сплава с наружным слоем из гидрофильного полимерного материала. Система спиралей доставляется к месту обработки через микрокатетер. Тип спирали: толкаемая или отделяемая. Диаметр спирали: 0,018". Катетер: 0.021" – 0.022". Микрокатетер внутренний диаметр: 0.53 мм. – 0.56 мм. Диаметр спирали: 0,035". Катетер: 0.041" – 0.047". Микрокатетер внутренний диаметр: 1.04 мм. – 1.19 мм. Диаметр петли: 4 мм., 5 мм., 6 мм., 8 мм., 10 мм., 15 мм., 16 мм. Длина (см.): 4, 6, 10, 14, 20	шт	20	245 000,00	4 900 000,00	245 000,00						**ТОО "DIVES" (ДИВЕС)**	Система AZUR Pushable Helical для спиральной эмболизации периферических сосудов с гидрогелем (толкаемая) в вариантах исполнения

35	Микрокатетер с микропроводником	Микрокатетер с микропроводником в комплекте (по коаксиальным микрокатетерам). Суперселективные гидрофильные рентгенконтрастные микрокатетеры с полимерным покрытием по всей длине, за исключением проксимального конца. Покрытие обеспечивает скользящую способность после увлажнения. Кроме того, проводник имеет стрежень из сверхэластичного сплава, полиуретановую оболочку, гидрофильное покрытие на поверхности и золотую спираль на дистальном маркере, которая способствует продвижению катетера в целевые сосуды. Структура шафта катетера состоит из 3-х слоев: внутренний слой из PTFE (тефлон); средний слой: вольфрамовая рентгенконтрастная спираль; внешний слой: полиэстер эластомер с полимерным покрытием. Доступны катетеры с одной или двумя дистальными рентгенконтрастными метками (материал меток - Pt/Ir) по 7 мм каждый. Длина коаксиального/не коаксиального миикрокатетера: 110 см., 130 см., 150 см. Максимальное давление катетеров: 750 psi (5171 kPa); 900 psi (6205 kPa). Внешний диаметр для коаксиальных микрокатетеров: 2.4 Fr (0.80 мм), 2.7 Fr (0.90 мм), 2.8 Fr (0.93 мм). Внутренний диаметр для коаксиальных микрокатетеров: 0.022 (0.57 мм), 0.025 (0.65 мм), 0.027 (0.70 мм). Внешний диаметр для не коаксиальных микрокатетеров: 2.0 Fr (0.67 мм), 2.4 Fr (0.80 мм), 2.7 Fr (0.90 мм), 2.8 Fr (0.93 мм). Внутренний диаметр для не коаксиальных микрокатетеров: 0.019 (0.49 мм), 0.022 (0.57 мм), 0.025 (0.65 мм), 0.027 (0.70 мм). Дистальный кончик: прямой, угловой 90 градусов	шт	10	270 000,00	2 700 000,00	270 000,00						ТОО "DIVES" (ДИВЕС)	Система микрокатетера Progreat
		Диаметры микропроводника (для коаксиальных версий): 0.018" (0.46 мм), 0.021" (0.53 мм). Длина микропроводника (для коаксиальных версий): 120 см; 140 см. Выступающая часть микропроводника микрокатетера (для коаксиальных версий): 10 см максимум. Доступны два типа проводников, предварительно сформированный тип и проводник формируемого типа. Форма наконечника проводника формируемого типа может быть изменена. При введении контрастного вещества через катетер может использоваться автоматический шприц. Совместимость проводника: 0.016" (0.41 мм); 0.018" (0.46 мм); 0.021" (0.53 мм). Мёртвый объём (разъём + катетер): 0.43 мл; 0.53 мл; 0.57 мл; 0.58 мл; 0.59 мл; 0,64 мл; 0.68 мл; 0.73 мл; 0.66 мл.												
36	Устройство для закрытия пункционных отверстий	Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях состоит из устройства для закрытия пункции, канюли для его введения, локализатора для артериотомии (модифицированного расширителя) и проводника. Устройство для закрытия пункции состоит из абсорбируемой коллагеновой губки и специального абсорбируемого полимерного якоря. Они соединены абсорбируемой шовной нитью с самозатягивающимся узлом. Устройство герметизирует место артериотомии, закрывая его с обеих сторон двумя основными компонентами: якорем и коллагеновой губкой. Основной метод достижения гемостаза — механический (артериотомическое отверстие с одной стороны закрывается якорем, а с другой — губкой). Также в достижении гемостаза играют роль стимулирующие коагуляцию свойства коллагена. Устройство находится в подающей системе. В ней абсорбируемые компоненты хранятся и подаются к месту пункции артерии. Подающая система снабжена рукояткой устройства с зубчатым механизмом тампонирования коллагена, облегчающей правильную подачу и установку абсорбируемого устройства. В компонентах устройства для закрытия пункционных отверстий в артериях Angio-Seal латексная резина не используется. Изделие безопасно при проведении магнитно-резонансной томографии. Полностью растворяется, при использовании данного устройство отсутствуют осложнения, для пациента это быстрая мобилизация. Используется просто и легко – для врача, установка занимает около 2-ух минут. Преимущества для пациента после использования: отсутствие гематом, отсутствие болевых ощущений для пациента. Пациент после использования данного устройства: через 20 минут может вставать, а через 1 час возможна транспортировка в другое отделение. Размеры: 6 Fr., 8 Fr	шт	50	80 000,00	4 000 000,00	80 000,00						ТОО "DIVES" (ДИВЕС)	Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях Angio-Seal Evolution/Angio-Seal VIP

37	Проводник	Проводник предназначен для всех уровней периферического вмешательства. Основной материал: двойной гибридный жесткий нитинол. Тип проводника - супер жесткий. Внешний диаметр: 0.014", 0.018", 0.035". Длина изделия: 180, 260, 300 см. Дистальная рентгеноконтрастная оплетка: полнурстановый слой с вольфрамом, 25 см. Гибкая длина наконечника: коническая 1 или 5 см. Маркер катушки наконечника: на 0,014 "и 0,018" – золотой. Форма наконечника: прямой и угловой. Дистальная часть покрыта гидрофильным покрытием длиной 25 см. Длина гибкого кончика: 1 см - для внутреннего диаметра 0,014" и 0,018"; и 5 см - для внутреннего диаметра 0,035 ". Внешний диаметр: 0,014" / 0,36 мм., 0,018" / 0,46 мм. Полная длина проводника: 180 см., 260 см., 300 см. Длина проксимального покрытия: 155 см., 275 см. Основной материал: двойной гибридный жесткий нитинол. Проводник сочетает в себе маневренность, проходимость и поддержку устройства для достижения цели. Превосходная тактильная обратная связь. Проксимальная спиралевидная структура из PTFE обеспечивает прочное сцепление с валом направляющего провода для управляемости и комфортного обращения. Лучший в своем классе по отслеживаемости. Повышенная устойчивость к изгибам благодаря очень жесткому проксимальному стержню из нитинола даже при сложных поражениях. Улучшенная платформа для интервенционных устройств. Прочный проксимальный стержень из нитинола обеспечивает дополнительную поддержку устройства. Проксимальное спиральное PTFE покрытие ограничивает поверхностный контакт в просвете катетера, уменьшая трение и улучшая отслеживаемость по направляющей проволоке.	шт	10	125 000,00	1 250 000,00	125 000,00						ТОО "DIVES" (ДИВЕС)	Проводник RADIFOCUS Glidewire Advantage
38	Фитоменадион	Раствор для внутримышечного введения, 10 мг/мл, 1 мл	амп	400	132,74	53 096,00						132,74	ТОО "A.N.P."	Амри-К
39	Тиамфеникол	100 мг/мл, 3 мл	амп	30	395,62	11 868,60							Лот признан несостоявшимся	